


STROHPLATTE UND LEHMPUTZ



Die conluto Stroh-Putzträgerplatte und Lehmputz



STROHPLATTE UND LEHMPUTZ

Innenausbau mit der Stroh- Putzträgerplatte und Lehmputz von **conluto**. So einfach geht modernes und nachhaltiges Bauen. **Für die Zukunft.**



Gut fürs Klima.



Gut für die Umwelt.



Gut für Dich.

Die Strohplatte

- ist leichter als herkömmliche Putzträgerplatten und einfach zu verarbeiten
- wird energiearm hergestellt und schont Ressourcen
- ist CO² speichernd und kompostierbar

Der Lehmputz

- bringt moderne und schöne Flächen ins Haus
- reguliert Feuchtigkeit, speichert Wärme und schützt vor sommerlicher Hitze
- ist zu 100% wiederverwendbar

Für Wände, Decken, Verkleidungen oder als Vorsatzschale.

Leicht und einfach zu verarbeiten - vielseitig einsetzbar.

Eindrucksvolle Oberflächen - individuell und einzigartig. Gesunde und behagliche Räume.



ZUSCHNEIDEN, MONTIEREN, VERPUTZEN - FERTIG.



1. Zuschnitt mit Handkreissäge



2. Leichte Platte - einfache Montage



3.1 Befestigung



3.2 Halteteller und Schrauben 5x50



4. Lehmputz anmischen



5. Lehm Klebe- und Armierungsmörtel



5. ALTERNATIV: Grundierung + Lehm Unterputz bis 12 mm



6. Immer! vollflächige Armierung



7. Oberflächengestaltung

Fakten zur conluto Strohplatte

Zusammensetzung	Stroh und Kalk-Protein-Bindemittel		
Kennzahlen und Technische Daten	Plattengröße in cm	125 x 62,5	Baustoffklasse (E) B2
	Plattenstärke	22 mm oder 30 mm	Wärmeleitfähigkeit 0,069 W/mK
	Gewicht pro Platte (22 / 30)	ca. 3,8 kg / 5,2 kg	Dampfdiffusionswiderstand μ 2
	Gewicht pro m ² (22 / 30)	ca. 4,9 kg / 6,7 kg	Dynamische Steifigkeit 34 mN/m ³
	Plattenfläche in m ²	0,781	UK Achsmaß (22 / 30) $\leq 400\text{mm} / \leq 625\text{mm}$
	Rohdichte	ca. 220 \pm 15 kg/m ³	Befestigungspunkte/ m ² Wand 17/ Decke 22



Weitere Informationen im Technischen Merkblatt Strohbauplatte



Innenausbau mit der Strohplatte und Lehmputz
von **conluto**.

So einfach geht modernes und nachhaltiges Bauen.
Für die Zukunft.

conluto Vielfalt aus Lehm
Inhaber Jörg Meyer
Detmolder Str. 61-65 | 32825 Blomberg-Istrup

Telefon +49 5235 50257-0
Fax +49 5235 50257-13
E-Mail info@conluto.de | www.conluto.de

Ihr conluto-Händler